Druckdatenblatt

Checkliste

Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte befolgen Sie unsere Vorgaben bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.

Bei der Kombination unterschiedlicher Produkte können durch die Verwendung verschiedener Druckmaterialien (z.B. Messe Sets) minimale Farbabweichungen entstehen. Um eine exakte Druckfarbenwiedergabe zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, uns vor Beginn der Produktion einen farbverbindlichen Proof-Druck zu zusenden.

PDF-Dokumente, die zusammen über 80 MB groß sind können Sie uns über wetransfer (o.ä. kostenlose Dienste) an **druckdaten@sevendisplays.com** zusenden. Bitte geben Sie bei Betreff Ihre Bestell- oder Auftragsnummer ein und bei Nachrichten Ihre Kontaktdaten.

- [ ] Pixeldateien haben im Maßstab 1:1 mindestens 100 dpi.
- [ ] Alle Bilddaten sind eingebettet.
- [ ] Schriften und Zeichen sind in Pfade umgewandelt.
- [ ] Schwarze Schriften sind in reinem Schwarz CMYK 0 | 0 | 0 | 100 angelegt.
- [ ] Es wird das CMYK Farbmodus verwendet und das Farbprofil Coated FOGRA39 empfohlen. Sonderfarben wie Pantone, RAL, HKS, RGB sind in CMYK-Werte umgewandelt.
- [ ] Die Datei ist im PDF-Format unter der Einstellung [Qualitativ hochwertiger Druck] gespeichert.
- [ ] Die Druckdatei hat eine Dateigröße von 100MB nicht überschritten.
- [ ] Die Druckdatei sind ohne zusätzliche Anschnitte und Markierungen anlegt, da im Endformat gedruckt wird.

Sollten Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer Druckdaten benötigen, können Sie gerne über grafik@sevendisplays.com unseren Grafikservice buchen.

Persönliche Beratung:
0221 / 222 045 88
Mo bis Fr: 8.30 - 17.00 Uhr

Druckformat **LED Messewand 500**

Maße (Endformat der Druckdatei je Höhe):

Format	Höhe 200 cm	Höhe 225 cm	Höhe 250 cm
3 Rahmen 3 m	**303 × 203 cm** Sichtmaß 300 × 200 cm	**303 × 228 cm** Sichtmaß 300 × 225 cm	**303 × 253 cm** Sichtmaß 300 × 250 cm
2 Rahmen 2 m	**203 × 203 cm** Sichtmaß 200 × 200 cm	**203 × 228 cm** Sichtmaß 200 × 225 cm	**203 × 253 cm** Sichtmaß 200 × 250 cm
1 Rahmen 1 m	**103 × 203 cm** Sichtmaß 100 × 200 cm	**103 × 228 cm** Sichtmaß 100 × 225 cm	**103 × 253 cm** Sichtmaß 100 × 250 cm

So entsteht das Druckmaß: Sichtmaß des Rahmens + 1,5 cm rundum. Auf diesen Rand wird der Keder genäht – er steckt im Schlitz des Rahmens und spannt den Druck. Beispiel: Rahmen 100 × 225 cm → Druck 103 × 228 cm.

Welche Druckdateien brauche ich?

Ausführung	Rahmen von links (vorn)	Dateien je Seite
ohne Zubehör 3 m + 2 m	A 3 · B 2	1× 3 + 1× 2
mit Ablage / Monitor 2 m + 1 m + 2 m	A 2 · B 1 · C 2	2× 2 + 1× 1

Das Druckmaß richtet sich nach der gewählten Höhe (Tabelle oben). Die Buchstaben A B C bezeichnen die Rahmen von links, von vorn gesehen.

Rückseite: ohne Rückseitendruck Blockout-Stoff – dafür keine Datei. Mit Rückseitendruck: alle Dateien ein zweites Mal im selben Format, von hinten gesehen in umgekehrter Reihenfolge (Seite 4).



Ansicht von vorn, ohne Zubehör: 3 m + 2 m · Beispiel Höhe 225 cm



Ansicht von vorn, mit Monitor / Ablage: 2 m + 1 m + 2 m · Beispiel Höhe 225 cm

Persönliche Beratung:
0221 / 222 045 88
Mo bis Fr: 8.30 - 17.00 Uhr

Druckformat **LED Messewand 500**

Vorderansicht – Rahmen und Druckmaße je Höhe

Jeder Rahmen bekommt seinen eigenen Druck, höchstens 3 m breit. Mit Zubehör ändert sich die Teilung: Ablage und Monitorhalterung sitzen auf einem 1-m-Rahmen. Unter jedem Rahmen: Format und Druckmaß (Breite × Höhe in cm).



Persönliche Beratung:
0221 / 222 045 88
Mo bis Fr: 8.30 - 17.00 Uhr

sevendisplays

Druckformat **LED Messewand 500**

Rückseite – Blockout oder zweiter Druck

Standard: Blockout-Stoff. Die Rückseite bekommt einen Blockout-Stoff, der das Licht nach hinten abschirmt. Dafür brauchen Sie **keine Druckdatei**.

Optional: zweiter Druck (Rückseitendruck). Je Rahmen eine zweite Datei im selben Format wie vorn (Druckmaß je Höhe: Seite 2). Monitor und Ablage sitzen vorn – auch der Zubehör-Rahmen bekommt hinten eine eigene Datei.

Von hinten gesehen ist die Reihenfolge der Rahmen umgekehrt. Wer hinter der Wand steht, sieht Rahmen A rechts. Legen Sie das Rückseitenmotiv so an, wie man es von hinten sieht, und teilen Sie es in dieser Reihenfolge auf die Rahmen auf. Die Rückseite von Rahmen A hat dasselbe Format wie seine Vorderseite.
Dateinamen: Rahmenbuchstabe und Seite, z. B. **A_vorn.pdf** und **A_hinten.pdf** – so ist jede Datei eindeutig einem Rahmen zugeordnet.

	von vorn gesehen	von hinten gesehen (Rückseitendruck)
ohne Zubehör	 A 3 · B 2	 B 2 · A 3
mit Ablage / Monitor	 A 2 · B 1 · C 2	 C 2 · B 1 · A 2

Beispiel Höhe 225 cm – die Reihenfolge gilt genauso für 200 und 250 cm.

Druckformat für die Flächen: 3 Rahmen 3 m – ohne Zubehör: Rahmen A

Maße: 303 × 203 · 303 × 228 · 303 × 253 cm (je nach Höhe 200 · 225 · 250 cm)

Höhe 200 cm: **303 × 203 cm**



Höhe 225 cm: **303 × 228 cm**



Höhe 250 cm: **303 × 253 cm**



sichtbare Druckfläche
= Sichtmaß des Rahmens (300 × Höhe)

Kederzugabe 1,5 cm rundum
verschwindet im Rahmenschlitz, nicht sichtbar

Zu beachten:
Bitte legen Sie die Datei im Endformat für Ihre Höhe an – **303 × 203 · 303 × 228 · 303 × 253 cm** (Maßstab 1:1, ohne Anschnitt und Marken). Den Hintergrund über die gesamte Fläche ziehen, damit keine weißen Ränder entstehen. Logos, Schriftzüge und wichtige Inhalte nur im weißen Feld platzieren – mit etwas Abstand zur Kante. Der Keder sitzt zwischen sichtbarer Druckfläche und Endformat.
Mit Rückseitendruck: je Rahmen eine zweite Datei im selben Format (Reihenfolge von hinten: Seite 4).

Druckformat für die Flächen: 2 Rahmen 2 m – ohne Zubehör: Rahmen B · mit Ablage / Monitor: Rahmen A und C

Maße: 203 × 203 · 203 × 228 · 203 × 253 cm (je nach Höhe 200 · 225 · 250 cm)

Höhe 200 cm: **203 × 203 cm**



Höhe 225 cm: **203 × 228 cm**



Höhe 250 cm: **203 × 253 cm**



sichtbare Druckfläche
= Sichtmaß des Rahmens (200 × Höhe)

Kederzugabe 1,5 cm rundum
verschwindet im Rahmenschlitz, nicht sichtbar

Zu beachten:
Bitte legen Sie die Datei im Endformat für Ihre Höhe an – **203 × 203 · 203 × 228 · 203 × 253 cm** (Maßstab 1:1, ohne Anschnitt und Marken). Den Hintergrund über die gesamte Fläche ziehen, damit keine weißen Ränder entstehen. Logos, Schriftzüge und wichtige Inhalte nur im weißen Feld platzieren – mit etwas Abstand zur Kante. Der Keder sitzt zwischen sichtbarer Druckfläche und Endformat.
Mit Rückseitendruck: je Rahmen eine zweite Datei im selben Format (Reihenfolge von hinten: Seite 4).

Druckformat für die Flächen: 1 Rahmen 1 m – mit Ablage / Monitor: Rahmen B

Maße: 103 × 203 · 103 × 228 · 103 × 253 cm (je nach Höhe 200 · 225 · 250 cm)

Höhe 200 cm: **103 × 203 cm**



Höhe 225 cm: **103 × 228 cm**



Höhe 250 cm: **103 × 253 cm**



sichtbare Druckfläche
= Sichtmaß des Rahmens (100 × Höhe)

Kederzugabe 1,5 cm rundum
verschwindet im Rahmenschlitz, nicht sichtbar

Zu beachten:
Bitte legen Sie die Datei im Endformat für Ihre Höhe an – **103 × 203 · 103 × 228 · 103 × 253 cm** (Maßstab 1:1, ohne Anschnitt und Marken). Den Hintergrund über die gesamte Fläche ziehen, damit keine weißen Ränder entstehen. Logos, Schriftzüge und wichtige Inhalte nur im weißen Feld platzieren – mit etwas Abstand zur Kante. Der Keder sitzt zwischen sichtbarer Druckfläche und Endformat.
Mit Rückseitendruck: je Rahmen eine zweite Datei im selben Format (Reihenfolge von hinten: Seite 4).